Huusarztpraxis
FRÜEBLI
Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin

Patientenetikette

Patienten-Information / Patienten-Einverständniserklärung
zur Eiseninfusion mit Ferinject

Wann wird eine Eiseninfusion mit Ferinject durchgeführt?
Eine Eiseninfusion wird durchgeführt, wenn Ihr Arzt einen symptomatischen Eisenmangel bestätigt, Sie die Eisentabletten nicht vertragen haben, die Eisentabletten ungenügend gewirkt haben oder sie die Eisentabletten nicht einnehmen dürfen.
Für die Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse (Grundversicherung) ist zusätzlich mindestens ein krankhafter Laborwert notwendig (Ferritin <30 µg/L).

Wann darf keine Eiseninfusion mit Ferinject durchgeführt werden?
- In den ersten 3 Monaten einer Schwangerschaft
- Bei bekannter Überempfindlichkeit/Allergie auf einen Wirk-/Hilfsstoff
- Bei Krankheiten mit Eisenüberladung

Nebenwirkungen – Wichtig zu wissen!
Paravenöse Infusion:
Sollten Sie während der Infusion Schmerzen, Brennen oder einen Druck/eine Schwellung an der Infusionsstelle verspüren, informieren Sie bitte umgehend das Praxispersonal. Es kann vorkommen, dass die Infusion nicht richtig in die Vene fliesst, sondern gleichzeitig auch in die Haut (paravenös). Läuft die Infusion paravenös, kann dies zu einer bräunlichen Verfärbung (ähnlich wie eine Tätowierung) um die Injektionsstelle führen, welche wahrscheinlich von alleine verschwinden wird, jedoch erst nach Monaten oder Jahren.
Allergische Reaktion:
Sind selten, können jedoch vorkommen. Typische Symptome sind:
- Juckreiz / Hautrötungen / Kribbeln an den Händen
- Bauchkrämpfe / Übelkeit
- Atemprobleme / Ohnmacht / Blutdruckabfall / Herzrasen

Bitte informieren Sie umgehend das Praxispersonal, sollten diese Symptome auftreten. Eine Reaktion tritt in den häufigsten Fällen während oder direkt nach einer Infusion auf. Deshalb werden Sie nach jeder Infusion gebeten **noch 30 Minuten zur Überwachung in der Praxis zu bleiben**. In seltenen Fällen kann eine Reaktion auch erst Stunden nach der Infusion auftreten. Rufen Sie in diesem Fall umgehend die Praxis (044 853 37 37) oder das Ärztephon (0800 33 66 55) an.
Andere Nebenwirkungen:
Vorübergehende Kopfschmerzen, Übelkeit, komischer Geschmack im Mund, Bauchschmerzen, Durchfall, Venenentzündung (Schmerzen/Rötung an der Injektionsstelle) – diese Symptome verschwinden in der Regel nach wenigen Stunden.

Anzahl der Infusionen und Kosten pro Infusion mit Ferinject
Wie viele Infusionen nötig sind, entscheiden Sie mit Ihrem Arzt.

- 1-2 Infusionen durch die MPA mit 500 mg Eisen — Kosten pro Infusion ca. Fr. 380.-
- 1 Infusion durch die MPA mit 1000 mg Eisen — Kosten pro Infusion ca. Fr. 550.-

Kostenübernahme durch die Krankenkasse
Die Krankenkasse übernimmt sämtliche Kosten für die Eiseninfusionen, sofern alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt werden. Falls nicht alle Voraussetzungen erfüllt werden, kann die Krankenkasse die Leistungsübernahme verweigern. In diesem Fall müssten Sie die Kosten selber tragen.

Unterschrift
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Information gründlich durchgelesen und alle Punkte verstanden habe. Ich möchte die Eiseninfusion(en) durchführen lassen und falls die Krankenkasse die Kosten dafür nicht übernehmen sollte, werde ich diese selber tragen.

Datum (gültig für 3 Monate ab Unterschriftsdatum): Unterschrift:

_____ _____